

Fiche Produit
Lave rouge 8/16 mm



Référence : 50808RED

Caractéristiques :

Couleur :	Rouge		
Type :	Lave		
Calibre :	De 8 à 16 mm		
Palette :	Europe 80*120		
Poids/Palette :	850 kg		
Densité m³ :	1050 kg/m³		
Conditionnement :	Vrac		
	Sacs de 15 kg – 50 sacs/palette	EAN :	5420034519845
	Big-Bag de 1000 kg	EAN :	5420034519272
	½ Big-Bag de 400 kg	EAN :	5420034519289

Utilisation :

La pierre de lave rouge 8/16 mm est idéale pour faciliter l'enracinement des plantes dans les sols argileux et améliore le rapport air/eau. C'est également un très bon substrat et un filtre naturel.

Productkaart
Lava 8/16 mm (Rood)



Referentie : 50808RED

Kenmerken :

<i>Kleur :</i>	Rood		
<i>Steensoort :</i>	Lava		
<i>Kaliber :</i>	Van 8 tot 16 mm		
<i>Pallet :</i>	Epal 80*120		
<i>Gewicht/Pallet :</i>	850 kg		
<i>Dichtheid m³ :</i>	1050 kg/m ³		
<i>Verpakking :</i>	Los		
	Zak van 15 kg – 50 zakken/pallet	EAN :	5420034519845
	Big-Bag van 1000 kg	EAN :	5420034519272
	½ Big-Bag van 400 kg	EAN :	5420034519289

Gebruik :

De Lavasteen 8-16 mm (rood) is ideaal voor de wortelgroei van uw planten in kleigronden en verbetert de lucht/water-verhouding. Het is ook een goed substraat en een natuurlijke filter.

Fiche Technique

Lave rouge 8/16 mm

ANALYSE DES CRITERES AGRONOMIQUES

	Résultats	Normes	Conformité		Résultats	Normes	Conformité
Matière Organique (% MS) (Méthode interne selon NF EN 13038)	0.1						
Matière sèche (% MB) (Méthode interne selon NF EN 13040)	87.6						
Conductivité (mS/cm) (NF EN 13039)	<0.03						
pH eau (Méthode interne selon NF EN 13037)	7.22						
Masse volumique apparente sèche (g/L) (NF EN 13041)	1030.02						
Porosité (% volume) (NF EN 13041)	61.12						


	pF 1,0	pF 1,3	pF 1,5	pF 1,7	pF 2,0
Capacité de rétention en eau : CR <i>ml/l</i>	131.07				
Capacité de rétention en air <i>ml/l</i>	480.12				
Réserve utilisable : RU					
Air / Eau	3.66				
Capacité de rétention en eau sur sec (% MS)	12.73				

Disponibilité en eau

DE = R.U à pF 2,0

Réserve facilement utilisable

RFU = R.U à pF 1,5 à 1,7



AUREA - 270 Allée de la Pomme de Pin, 45160 Ardon Tél. 01.44.31.40.40 - Fax. 01.44.31.40.41
Agrochimisme © AUREA - COMPOST VATSSC1_V1_MCP_28/11/2016

Détermination	Méthode	Résultat sur sec	Unité sur sec	Résultat sur brut	Unité sur brut
Humidité Brut	Méthode interne selon NF EN 13040	---	---	12.4	% MB
Cendres COMPOST	Méthode interne selon NF EN 13039	99.96	% MS	87.55	% MB
Capacité de Rétention en Eau à pF 1.0	NF EN 13041	---	---	13.11	% vol MB
Capacité de Rétention en Air à pF 1.0	NF EN 13041	---	---	48.01	% vol MB
Refus à 8 mm	Tamissage par voie sèche	---	---	65.99	%