

MOAISTONE **CATALOGUS**

www.moaistone.com

2024



De nv Pol Laurent is een familiebedrijf dat werd opgericht in 1946. In het begin was de belangrijkste activiteit nationaal en internationaal transport.

Om te voldoen aan de vraag naar bouwmaterialen in de naoorlogse jaren, richtte het bedrijf zich snel op de valorisatie van rode schalie terrils.

Dankzij haar beleid gericht op respect voor het milieu en de geldende wetgeving, slaagde het bedrijf erin om de valorisatie en herontwikkeling van 7 terrils in de regio van Mons tot een goed einde te brengen.

In de loop der jaren is het aanbod van zand en grind uitgebreid.

In 2001, op basis van haar ervaring in de aggregaatsector, heeft het bedrijf een nieuwe koers genomen in de sector van siersteen, onder de naam Moaistone, dat vandaag de dag een geweldige ervaring heeft opgebouwd in de decoratieve mineralen.

In september 2023 werd het bedrijf Pol Laurent overgenomen door de familie Liénart, die tot doel heeft het aanbod uit te breiden en de ontwikkeling van het bedrijf voort te zetten, met behoud van de waarden van Moaistone.

Met het oog op een betere dienstverlening aan haar klanten en het uitbreiden van haar assortiment, heeft de nv Pol Laurent in december 2023 het bedrijf Hergo Bétons overgenomen, een bedrijf dat gespecialiseerd is in de distributie van betonnen hekwerken sinds 1959.

Onze **Visie**

- Het behouden van een bedrijf op menselijke schaal, dat luistert naar de mensen die ons hun vertrouwen schenken.
- Het behouden van snelheid en flexibiliteit van onze diensten.


Vooruitstrevend kiest Moaistone voor technologische oplossingen die de ecologische voetafdruk verkleinen, terwijl ze innovatieve en kwaliteitsvolle producten aanbiedt. Onze echte winst is de tevredenheid van onze klanten.



Bulk



Big Bag



**Gaascontainer
met pallet**



Zak




Palet

Inhoudsopgave

UrbanStone Grind en rots <i>(voor muren, schanskorven, aquaria)</i>	6
PearlStone Kiezels en opgerolde stenen	12
GroundStone Japanse step basalt, bars, leisteemplaten, totempalen, bordures, stabilisatoren en geotextiel	16
LifeStone Sierstenen	28
WaterStone Fonteinen en drinkbakken	34
Afsluitingen Betonnen en houten Afsluitingen	36
Skanskorf	50
Lantaarns	54





UrbanStone



Alaska <i>Kalksteen</i>				
60/90 mm Ref : 32323	•	•	•	
90/120 mm Ref : 32324	•	•	•	
300/500 mm Ref : 32327	•		•	
1000/3000 kg Ref : 32326	•		•	



Leisteen				
5/15 mm Ref : 30819	•	•		•
10/40 mm Ref : 30811	•	•		•
40/60 mm Ref : 30815	•	•		•
60/100 mm Ref : 30813	•	•	•	
120+ mm Ref : 30814	•	•	•	



Leisteen Tijger				
10/40 mm Ref : 30821	•	•		•
40/60 mm Ref : 30820	•	•		•
60/100 mm Ref : 30822	•	•	•	



Atlantis Black <i>Kalksteen</i>				
10/50 cm Ref : 30622			•	



Atlantis Grey <i>Kalksteen</i>				
10/50 cm Ref : 30222			•	



Baltic Marmer				
8/16 mm Ref : 22708	•	•		•
25/35 mm Ref : 22709	•	•		•
70/120 mm Ref : 22712	•	•	•	



Baksteen				
5/12 mm Ref : 31807	•	•		•



Bulgary <i>Kalksteen</i>				
10/20 mm Ref : 32016	•	•		•
80/150 mm Ref : 32018	•	•	•	



Cachemire <i>Kiezelhoudende aluvions</i>				
10/14 mm Ref : 23410	•	•		•



Celtic Slate <i>Leisteen</i>				
10/40 mm Ref : 30816	•	•		•
60+ mm Ref : 30818	•	•		



CornerSlate <i>Kwartsiet</i>				
60x15 cm Ref : 45001			•	



Dakar <i>Kalksteen</i>				
2/4 mm Ref : 33101	•	•		•
6/14 mm Ref : 33108	•	•		•
20/40 mm Ref : 33109	•	•		
30/60 mm Ref : 33113	•	•		
60/90 mm Ref : 33115	•	•	•	
60/120 mm Ref : 33117	•	•	•	
90/200 mm Ref : 33124	•	•	•	
300/500 mm Ref : 33125	•		•	
500/800 mm Ref : 33127	•		•	
800 mm+ Ref : 33126	•		•	



Dordogne <i>Graniet/gneis</i>				
10/40 cm Ref : 22531	•	•	•	
40+ cm Ref : 22532	•		•	



Edelweiss <i>Marmar</i>				
15/25 mm Ref : 32250	•	•		•



Dragon Stone <i>Klei rots</i>				
10/50 cm Ref : 30722			•	



Grey Pearl <i>Basalt</i>				
8/16 mm Ref : 23511	•	•		•



Jura <i>Kalksteen zandsteen</i>				
4/8 mm Ref : 23204	•	•		•
8/16 mm Ref : 23208	•	•		•
40/80 mm Ref : 31827	•	•	•	
80/150 mm Ref : 31828	•	•	•	



Steen Tranen <i>Graniet</i>				
Ref : 50003	•		•	



Lava Bruin 			
0/7 mm Ref : 50801	•	•	•
8/16 mm Ref : 50808	•	•	•
32/56 mm Ref : 50813	•	•	



Lava Rood 			
8/16 mm Ref : 50808RED	•	•	•
16/32 mm Ref : 50812	•	•	•
50/80 mm Ref : 50819	•	•	•



Lava Tanaga 			
10/50 cm Ref : 30124	•		•



Marne <i>Kalkzandsteen</i>				
5/15 mm Ref : 32106	•	•		•



Mars Rock <i>Kalksteen</i>				
20/70 cm Ref : 30533				•



Mont Blanc <i>Marmar</i>				
8/12 mm Ref : 32307	•	•		•
12/40 mm Ref : 32311	•	•		
60/120 mm Ref : 32318	•	•	•	



Moon Rock <i>Kalksteen</i>				
40/100 cm Ref : 30550			•	



Nougat <i>Kalksteen</i>				
10/30 cm Ref : 30522				•



Stenen die geschikt zijn voor aquaria.



Panda
Marmer en Kalksteen

6/14 mm	•	•	•
Ref : 33207			



Phoenix
Schalie zandsteen

30/60 mm	•	•	•
Ref : 30825			



Zijde steen
Kalksteen

60-100 / 35-50 cm	•		
Ref : 34126			
50-100 / 20-40 cm	•		
Ref : 34127			



Kwarts

1/3 mm	•	•	•
Ref : 22901			
8/12 mm	•	•	•
Ref : 22907			



Rijn
Kalkzandsteen

4/16 mm	•	•	•
Ref : 23408			
16/32 mm	•	•	•
Ref : 22611			
32/56 mm	•	•	•
Ref : 22613			
80/x mm	•	•	•
Ref : 22618			



Rode Schiste
Schiste

5/15 mm	•	•	•
Ref : 31805			



Spaghetti
Kalksteen

10/30 cm	•		
Ref : 30422			



SpringWall
Zandsteen

20/50 cm	•		
Ref : 41750			



Taunus
Kwartsiet

2/4 mm	•	•	•
Ref : 23001			
8/16 mm	•	•	•
Ref : 23008			



Versailles
Kalksteen

6/10 mm	•	•	•
Ref : 32210			
10/20 mm	•	•	•
Ref : 32213			



Vert Alpi
Marmer

5/15 mm	•	•	•
Ref : 23600			
15/25 mm	•	•	•
Ref : 23605			
25/50 mm	•	•	
Ref : 23610			



WallSlate
Kwartsiet

60x15 cm	•		
Ref : 45000			



Woodstone
Gneiss

10/20 cm			•
Ref : 30621			
20/40 cm			•
Ref : 30628			

Hoe kies je de kleur van je grind?


De eerste vraag die je je moet stellen is de lichtinval. Zuidgerichte oriëntatie?

Verwen jezelf en kies de kleur van je keuze!

Als het een andere oriëntatie is, vermijd dan lichte kleuren, zoals de Polaire of Baltic. Houd vervolgens rekening met de kleur en de stijl van je gevel om grind te kiezen dat een mooi contrast vormt en tegelijkertijd bij het karakter van je huis past.

Denkeraan dat bij regenval natte stenen de kleur donker word.





PearlStone




Aden

Kwartsiet

3/6 cm

Ref : 33513



•

•




Amazon

Kalksteen

3/5 cm

Ref : 33713



•

•

•



Anatolia

Marmer

1/3 cm


Ref : 20611

3/6 cm

Ref : 20613

10/30cm

Ref : 20621



•

•

•

•

•

•

•

•

•



Azur


Kalksteen

6/10 cm

Ref : 21317

10/20cm

Ref : 21320



•

•

•

•

•

•




Black Pearl

Basalt

1/3 cm

Ref : 33511



•

•

•



Ebène

Kwartsiet

4/8 mm


Ref : 22204

3/6 cm

Ref : 22213

6/10 cm

Ref : 22217



•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



Flatstone


Gneiss

10/20 cm

Ref : 20821

30/50 cm

Ref : 20826



•

•




Fuji Pearl

Basalt

3/6 cm

Ref : 22350



•

•

•




Glamour

Kwartsiet

3/6 cm

Ref : 33613



•

•

•



Rode Laguna <i>Marmer</i>				
3/6 cm Ref : 21013	•	•		•
6/10 cm Ref : 21019	•	•	•	
10/30 cm Ref : 21022	•	•	•	



Massai <i>Kwartsiet</i>				
10/50 cm Ref : 22222	•		•	



Peaberry <i>Basalt</i>				
9/15 mm Ref : 22218	•	•		



Polar <i>Marmer</i>				
8/22 mm Ref : 20110	•	•		•
1/3 cm Ref : 20111	•	•		•
3/6 cm Ref : 20113	•	•		•
6/10 cm Ref : 20119	•	•	•	•
10/30 cm Ref : 20122	•		•	



Tuf Vulkanisch <i>Tuf volcanique</i>				
3/6 cm Ref : 20413		•		•
6/10 cm Ref : 20419		•	•	
10/30cm Ref : 20422		•	•	

Deze kiezel is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis, omdat het een gelatineachtige steen is.



Safran <i>Marmer</i>				
10/20 cm Ref : 20221			•	



Urban Black <i>Kalksteen</i>				
1/3 cm Ref : 22311	•	•		•
3/6 cm Ref : 22313	•	•		•
6/12cm Ref : 22320	•	•	•	




Vahiné <i>Kristal steen</i>				
1/3 cm Ref : 33911	•	•		•



Waarom kiezen voor de witte kiezel van Moaistone?

In tegenstelling tot andere witte kiezels, is de Polaar glad vanwege zijn granulaire kristallisatie, wat het esthetischer en gemakkelijker te onderhouden maakt.

Polaar 6/10 cm



GroundStone



Leistaaf

*Leisteen
dikte 6/8 cm*

Referenties	Afmetingen
30800	100x10 cm
30801	150x10 cm
30802	200x10 cm



GreyWalk

*Zandsteen
dikte 2/4 cm*

Referenties	Afmetingen
61675	60x40 cm



Line Asturia

*Leisteen
dikte 3cm*

Referenties	Afmetingen
30993	150x50 cm



DarkWalk

*Zandsteen
dikte 2/4 cm*

Referenties	Afmetingen
61670	60x40 cm



Hole Asturia

*Leisteen
dikte 2/4 cm*

Referenties	Afmetingen
30990	100x50 cm
30991	150x50 cm
30992	200x50 cm



Nubian Walk

*Zandsteen cérame
dikte 2/4 cm*

Referenties	Afmetingen
30998	60x40 cm



Japanese step basalt

Basalt
dikte 6 cm

Referenties	Afmetingen	Afwerking
60534	50x80 x 6 cm	Gebouchardeerd
60532	40x50 x 6 cm	Gebouchardeerd
60531	40x50 x 6 cm	Afgevlakt
60533	30x40 x 6 cm	Natuur
60535	30x40 x 6 cm	Origin



Step Asturia

Leisteen
dikte 2/4 cm

Referenties	Afmetingen
30955	50x50 cm
30963	60x30 cm
30964	60x40 cm
30984	80x40 cm
30985	80x50 cm
30988	80x80 cm
30106	100x30 cm
30105	100x50 cm
30107	150x50 cm
30108	200x50 cm



Leiplaat

Leisteen


Referenties	Afmetingen	Dikte
30830	100x30 cm	4/6 cm
30850	100x50 cm	4/6 cm
30852	200x50 cm	5/8 cm
30853	250x50 cm	5/8 cm
30902	200x100 cm	5/8 cm
30903	250x100 cm	5/8 cm



Step Asturia Traan

Leisteen
dikte 2/3 cm

Referenties	Afmetingen
30952	30x50 cm



Step Asturia Rond

Leisteen
dikte 2/3 cm

Referenties	Afmetingen
30951	Ø 40 cm
30953	Ø 50 cm



Herfst Step

Schalie
dikte 4/9 cm

Referenties	Afmetingen
41700	30/75 cm



Step Boston Rond

Zandsteen
dikte 2/4 cm

Referenties	Afmetingen
60670	Ø 40 cm



Step Boston Folk

Zandsteen
dikte 2/4 cm

Referenties	Afmetingen
60671	Ø 60 cm



Step Fuji

Basalt
dikte 3 cm

Referenties	Afmetingen
41900	20/40 cm



Step Livingstone

Kwartsiet
dikte 1/3 cm

Referenties	Afmetingen
41800	15/60 cm





Step Madison Rond

Zandsteen
dikte 2/4 cm

Referenties	Afmetingen
60682	Ø 40 cm



Step Madison Folk

Zandsteen
dikte 2/4 cm

Referenties	Afmetingen
60683	55/35 cm



Step Népal

Kwartsiet
dikte 1/3 cm

Referenties	Afmetingen
41300	15/60 cm



Step Rumba

Zandsteen
dikte 2/4 cm

Referenties	Afmetingen
60674	Ø 40 cm (Rond)
60675	55/35 cm (Folk)



Step Octopus

Leisteen
dikte 2/3 cm

Referenties	Afmetingen
41000	Irrégulier



Step Silver

Kwartsiet
dikte 2/5 cm

Referenties	Afmetingen
41850	15/60 cm





Step Swing

Zandsteen
dikte 2/4 cm

Referenties	Afmetingen
60672	Ø 40 cm (Rond)
60673	55/35 cm (Folk)



Step Tigré

Leisteen
dikte 6/8 cm

Referenties	Afmetingen
41725	Irrégulier



Step Twist Rond

Zandsteen
dikte 2/4 cm

Referenties	Afmetingen
60680	Ø 40 cm



Step Twist Folk

Zandsteen
dikte 2/4 cm

Referenties	Afmetingen
60681	55x35 cm



Step Yéti

Kalksteen
dikte 1/3 cm

Referenties	Afmetingen
41100	15/60 cm




SweetWalk

Zandsteen
dikte 2/4 cm

Referenties	Afmetingen
61673	60/40 cm





Totem Boston

Zandsteen
dikte 3/5 cm

Referenties	Afmetingen
60700	100x50 cm
60701	150x50 cm
60702	200x50 cm

Totem Grey

Zandsteen
dikte 3/5 cm

Referenties	Afmetingen
60730	100x50 cm
60731	150x50 cm
60732	200x50 cm



Totem Madison

Zandsteen
dikte 3/5 cm

Referenties	Afmetingen
60720	100x50 cm
60721	150x50 cm
60722	200x50 cm

Totem Twist

Zandsteen
dikte 3/5 cm

Referenties	Afmetingen
60710	100x50 cm
60711	150x50 cm
60712	200x50 cm





Bucéphale
Bronzen

Referenties	Afmetingen
50050	H: 2m20



Dodderly Face
Marmer
Gefossiliseerde orthoceras

Referenties	Afmetingen
50028	H: 163 cm



Dodderly Hole
Marmer
Gefossiliseerde orthoceras

Referenties	Afmetingen
50027	H: +/- 100 cm B: +/- 50 cm D: +/- 15 cm



Doddery Line

Marmer
Gefossiliseerde orthoceras

Referenties	Afmetingen
50025	H: 100 cm
50026	H: 160 cm



Lazy Stone

Marmer

Referenties	Afmetingen
70001S	Ø 40/60 cm
70001L	Ø 80/110 cm



LifeStone®

Divers

Referenties	Afmetingen
50001	S
50001M	M
50001L	L



Groove Stone®

Graniet

Referenties	Afmetingen
60001	S
60001M	M
60001L	L



Iris Stone

Marmer

Referenties	Afmetingen
50005	H: 80/90 cm



Lounge Stone

Marmer
(Led meegeleverd / IP67 standaard))

Referenties	Afmetingen
90400	1 line (60–80 cm)
90401	2/3 lines (70–90 cm)



Akraba Monolieth

Marmer

Referenties	Afmetingen
70159	130/220 cm



Namib
Stromatoliet
Kalksteen

Referenties	Afmetingen
50020	10/60 cm



Onyx Lazy
Onyx

Referenties	Afmetingen
70010	Ø 40/60 cm



Basalt Paal
Basalt

Referenties	Afmetingen	Afwerking
80802	50/70 cm	Gepolijste top
80800	50/70 cm	volledig



Smooth Akraba
Marmer

Referenties	Afmetingen
70180	+/- 170 cm





Angels

Kalksteen

Referenties	Afmetingen
82008	H: 100 cm



Babylone

Kalksteen

Referenties	Afmetingen
82004	H: 30 cm



Narcisse

Blauwe Graniet

Referenties	Afmetingen
82003	H: 135 cm



Natsume

Graniet

Referenties	Afmetingen
82011	H: 50 cm / Ø 45 cm



"O" Gawara

Graniet

Referenties	Afmetingen
82009	Variable



Afsluitingen

Het assortiment van betonnen afsluitingen bestaat uit traditionele en gestructureerde platen. Het traditionele gamma omvat twee soorten afwerkingen: geglaazuurd en ruw.

Voor de 200/40 cm modellen in het gestructureerde gamma zijn de platen ook beschikbaar met verfijnde randen, zodat ze rug aan rug in dezelfde paal kunnen worden geschoven om een dubbelzijdige omheining te creëren (die ook uit 2 afzonderlijke modellen kan bestaan).


Voor de 200/50 cm modellen kan een steenontwerp worden afgedrukt op de vlakke achterkant van de plaat.



Enkelzijdig




Rechte afwerking



Dubbelzijdig
2 panelen rug aan rug




Wandpaneel



Dubbelzijdig
Bedrukte achterkant



Natuurlijk grijs
In de massa*




Boog afwerking



Donkergrijs
In de massa*


*De kleur kan variëren afhankelijk van de gebruikte aggregaten.

Er zijn 3 soorten palen die gebruikt worden voor afsluitingen: de beginpaal, de tussenpaal en de hoekpaal. De modellen van de palen kunnen variëren.









Bamboou
Beton imitatie bamboestengels
Plaat :
200x40 cm
Ref : 921




Bermudes
Beton driehoekimitatie
Plaat :
200x40 cm
Ref : 927



Berlin
Imitatie steenbeton
Plaat :
200x40 cm
Ref : 145



Béton Brossé
Beton imitatie horizontaal geborsteld
Plaat :
200x40 cm
Ref : 920






Cayoteu

Imitatie steenbeton

Plaat :
200x50 cm
Ref : 907


Deze plaat is verkrijgbaar in "beton imitatie steen" aan de achterkant.



Chalet

Imitatie hout


Plaat :
200x40 cm
Ref : 105



Elégance

Imitatie hout

Plaat :
200x40 cm
Ref : 100 / 101 : boog afwerking




Gévaudan

Imitatie steenbeton

Plaat :
200x50 cm
Ref : 910

Deze plaat is verkrijgbaar in "beton imitatie steen" aan de achterkant.






Highland
Imitatie steenbeton


Plaat :
200x50 cm
Ref : 914

Deze plaat is verkrijgbaar in "beton imitatie steen" aan de achterkant.





Languedoc
Imitatie steenbeton

Plaat :
200x40 cm
Ref : 143 / 142 : boog afwerking





Moellons
Imitatie steenbeton

Plaat :
200x40 cm
Ref : 139 / 140 : boog afwerking





Montreux
Imitatie steenbeton

Plaat :
200x40 cm
Ref : 107



Océane
Beton golvenimitatie

Plaat :
200x40 cm
Ref : 917



Robustesse
Imitatie steenbeton



Plaat :
200x40 cm
Ref : 102 / 103 : boog afwerking






Roc'N'Roche
Imitatie steenbeton

Plaat :
200x40 cm
Ref : 919



Rochefort
Imitatie steenbeton

Plaat :
200x40 cm
Ref : 141 / 142 : boog afwerking



Roussillon
Imitatie steenbeton


Plaat :
200x50 cm
Ref : 914

Deze plaat is verkrijgbaar in "beton imitatie steen" aan de achterkant.




Strada
Imitatie Schist baksteen beton

Plaat :
200x40 cm
Ref : 928



We raden ten zeerste aan om materialen na installatie te vernissen om de kleur te egaliseren en onvolkomenheden te bedekken die zijn veroorzaakt door ontkistingsolie en om ze te beschermen tegen schade veroorzaakt door tijd en vervuiling. We raden ook aan om voor donkergrijze materialen te kiezen voor een vernisafwerking in grijsinten.

Beschikbare vernissen





Montana	Afmetingen
<i>Hout: behandeld dennenhout</i>	
Paneel met horizontale latten	
Ref : 146/1	75x199 cm
Ref : 146/2	96x199 cm
Ref : 146/3	117x199cm
Ref : 146/4	138x199 cm
Ref : 146/5	159x199 cm
Ref : 146/6	180x199cm
Ref : 146/7	201x199 cm



Idaho	Afmetingen
<i>Hout: behandeld dennenhout</i>	
Paneel met horizontale latten	
Ref : 147/1	40x199 cm
Ref : 147/2	80x199 cm
Ref : 147/3	120x199cm
Ref : 147/4	160x199 cm
Ref : 147/5	180x199 cm
Ref : 147/6	200x199cm
Ref : 147/7	201x199 cm



Arizona
<i>Hout: behandeld dennenhout</i>
Tong-en-groefplank (148/TM) = 28x130x2000 mm
Afwerkingsplank met tong-en-groefverbinding (148/M) = 28x130x2000 mm



Nevada
<i>Hout: behandeld dennenhout</i>
Tong-en-groefplank (149/TM) = 34x135x2000 mm
Afwerkingsplank met tong-en-groefverbinding (149/M) = 34x135x2000 mm





Hoe moeten de panelen worden behandeld?

Voor houtwerk dat wordt blootgesteld aan buitenomstandigheden worden de panelen bij voorkeur behandeld met een vernis..



URBAN GABION

	Afmetingen L x b x h	
Ref : 66130	1 X 0.30 x 0.30 m - Ø 4,55mm	50
Ref : 66230	1 x 0.3 x 0.5 m - Ø 4,55mm	80
Ref : 66175	1 x 0.3 x 0.75 m - Ø 4,55mm	40
Ref : 66150	1 x 0.5 x 0.5 m - Ø 4,55mm	80
Ref : 66000	0.5 x 0.5 x 0.5 m - Ø 4,55mm	80
Ref : 66050	1 x 0.5 x 1 m - Ø 4,55mm	40
Ref : 66250	2 x 0.5 x 0.5 m - Ø 4,55mm	50
Ref : 66350	2 x 0.5 x 1 m - Ø 4,55mm	50



Om uw **URBAN GABION**, te vullen, raden we de volgende stenen aan :
Alaska 60/90 – Bulgary 80/150 – Dakar 60/90 – Jura 80/150 – Lave rouge 50/80 – Baltic 70/120
Mont Blanc 60/120 – Anatolia 10/30

VERHOOGD PLANTENBED

	Afmetingen L x b x h	
Ref : 63251	250x120x60 cm - Ø 6/5/6mm	2
Ref : 63252	250x120x80 cm - Ø 6/5/6mm	2
Ref : 63352	120x120x80 cm - Ø 6/5/6mm	2
Ref : 63501	250x120x60 cm - Ø 6/5/6mm	2
Ref : 63502	250x120x80 cm - Ø 6/5/6mm	2



ARCADIA



Pergone® 13	Afmetingen
Ref : 61310	Basis 254/63 cm
Ref : 61313	Basis 254/123 cm
Ref : 61320	Extensie 254/63 cm
Ref : 61323	Extensie 254/123 cm
Ref : 61331	Afdekrooster 10,5/254 cm
Pergone® 23	Afmetingen
Ref : 62315	Basis 254/163 cm
Ref : 62316	Basis 254/183 cm
Ref : 62317	Basis 254/203 cm
Ref : 62325	Extensie 254/163 cm
Ref : 62326	Extensie 254/183 cm
Ref : 62327	Extensie 254/203 cm
Ref : 62331	Afdekrooster 21,5/254 cm




Arcadia



Urban Gabion

Voor **ARCADIA**, **COVERSTONE**, en **VERHOOGD**
PLANTENBED, naast de producten die geschikt zijn voor
schanskorven, kan je ook kiezen tussen deze stenen en kiezels:

Ebène 6/10 – Polaire 6/10 – Azur 6/10 – Lave 32/56 – Dakar 30/60 –
Lave 50/80 – Urban black 6/10
Rainbow 6/10 (alleen voor gebruik binnenshuis)



Coverstone® 50	Afmetingen
Ref : 65050	200Lx20Dx50H Ø 4mm
Coverstone®100	Afmetingen
Ref : 65100	200Lx20Dx100H Ø 4mm
Coverstone® 150	Afmetingen
Ref : 65150	200Lx20Dx150H Ø 4mm
Coverstone® 200	Afmetingen
Ref : 65200	200Lx20Dx200H Ø 4mm



Urban Gabion



Lantaarns



Crépuscule
Zandsteen

Referenties	Afmetingen
90102	H: 35 cm



Dragonfly
Graniet

Referenties	Afmetingen
90112	H: 90 cm



Geisha
Graniet

Referenties	Afmetingen
90101	H: 60 cm



Kanjuji
Graniet

Referenties	Afmetingen
90113	H: 80 cm
90114	H: 95 cm
90115	H: 140 cm





Kasuga
Graniet

Referenties	Afmetingen
90117	H: 100 cm



Koosai
Graniet

Referenties	Afmetingen
90105	H: 60 cm



Kyoto
Graniet

Referenties	Afmetingen
90201	H: 105 cm
90202	H: 200 cm



Sakura
Graniet

Referenties	Afmetingen
90107	H: 40 cm



Tenka
Graniet

Referenties	Afmetingen
90103	H: 35 cm



Yamatoro
Zandsteen
jaune

Referenties	Afmetingen
90116	H: 75 cm



Niigata
Basalt

Referenties	Afmetingen
90104	H: 30 cm



Osaka
Graniet

Referenties	Afmetingen
90106	H: 100 cm



Rankei
Graniet

Referenties	Afmetingen
90108	H: 90 cm





Onze
leveringsdienst

Wij bieden een snelle levering aan binnen de vijf werkdagen. Houd voor hekwerkbestellingen rekening met twee tot vier weken levertijd.

Of je nu bulk of palletleveringen wenst, wij zullen ons uiterste best doen om de best mogelijke opvolging te garanderen. Als je geen eigen losapparatuur hebt, kunnen we ook lossen met een kraan of een vorkheftruck.



Kipper



Heftrucks



Kraanwagen



Tautliner



MOAISTONE

CATALOGUS 2024



Pol Laurent SRL

Route de Wallonie 138
7331 Baudour

+32 65 60 00 18
info@moaistone.com



UW DISTRIBUTEUR

Foto's © Manuela Skylitsis

www.moaistone.com

